

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Большеталдинский детский сад»**

**МАДОУ «Большеталдинский детский сад»**

Весенняя ул., д.2, с. Большая Талда 653208 Кемеровская область Прокопьевский район  
тел/факс 8(3846)648-460 e- mail: [btaldads@yandex.ru](mailto:btaldads@yandex.ru) ОКПО 50601963, ОГРН 1034223004727  
ИНН/КПП 4239005534/422301001

Ответ

по выполнению предписания от 23.04.2024 № 94 в рамках проведения профилактического визита в учреждении МАДОУ «Большеталдинский детский сад»

№ п/п	Выявленные нарушения	Предписание и сроки исполнения по предписанию	Выполненные мероприятия	Ответственный	Приложения
1	В нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 столы в мясо рыбном цехе не имели маркировку «Куры сырые».	На пищеблоке промаркировать стол «Куры сырые» в мясном цехе согласно требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 – в срок до <b>30.09.2024</b>	В связи с отсутствием возможностей по перепланировке мясорыбного цеха и установкой дополнительного производственного стола, нанесли маркировку на пр. столы, следующим образом: 1 стол <b>мясо/рыба</b> ; 2 стол <b>куры сырые/яйцо</b>	Заведующий хозяйством Щетинина Л.А.	Приложение №1
2	Примерное меню составлено без учета требований массы порций в зависимости от возраста (в граммах), потребности энергии (суточной) для обеих возрастных категорий. Средний процент энергетической ценности за неделю для обеих возрастных категорий, занижен, превышает отклонение в пределах +/- 5%, что не соответствует требованиям Приложения №9, таблицы №1, Приложения 10, таблицы №1, СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Примерное меню составить с учетом требований массы порции в зависимости от возраста (в граммах), потребности энергии (суточной) для обеих возрастных категорий согласно требованиям Приложения №9, таблицы №1, Приложения 10, таблицы №1, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации – в срок до <b>30.09.2024</b>	Внесли изменения в примерное меню относительно требований Приложения №9, таблицы №1, Приложения 10, таблицы №1, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»	Медицинская сестра Щушакова Т.М.	Приложение №2

3	Занижены: выход гарнира при норме от 130 до 150 гр, выход второго блюда при норме от 200 до 230 гр, в выход сока при норме от 180 до 200 гр, для <b>возрастной категории от 3 до 7 лет</b> , что не соответствует требованиям п.8.1.2., Приложения №9, таблицы №1, СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Массу порций для возрастной категории от 3-х до 7 лет выдавать согласно требованиям п.8.1.2., Приложения №9, таблицы №1, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – в срок до <b>30.09.2024</b>	Внесли изменения в примерное меню, <b>п.2 настоящей дорожной карты</b> , работаем без отступлений от меню.	Медицинская сестра Шушакова Т.М Калькулятор Щетинина Л.А.	Приложение №2
4	Занижены: выход гарнира при норме от 110 до 120 гр, выход второго блюда при норме от 160 до 180 гр для <b>возрастной категории от 1 до 3 лет</b> , что не соответствует требованиям п.8.1.2., Приложения №9, таблицы №1, СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Массу порций для возрастной категории от 1-х до 3 лет выдавать согласно требованиям п.8.1.2., Приложения №9, таблицы №1, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – в срок до <b>30.09.2024</b>	Внесли изменения в примерное меню, <b>п.2 настоящей дорожной карты</b> , работаем без отступлений от меню.	Медицинская сестра Шушакова Т.М Калькулятор Щетинина Л.А.	Приложение №2
5	Фактическое питание воспитанников осуществляется не в соответствии с утвержденным примерным 10-ти дневным меню, пищевой ценности приготавливаемых блюд для детей от 1 до 3 лет, с 3 до 7 лет, утвержденного заведующей, что не соответствует требованиям п.8.1.4., Приложения №9, таблицы №1, СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Фактическое питание воспитанников осуществлять в соответствии с утвержденным примерным 10-ти дневным меню, согласно требованиям утвержденного заведующей, что не соответствует требованиям п.8.1.4., СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – в срок до <b>30.09.2024</b>	Внесли изменения в примерное меню, <b>п.2 настоящей дорожной карты</b> . Фактическое питание воспитанников осуществляем, без отступлений от примерного меню	Медицинская сестра Шушакова Т.М Калькулятор Щетинина Л.А. Заведующий ДОУ Перминова Е.Ю.	Приложение №2
6	При сравнительном анализе готовых блюд по утвержденному примерному и 10-ти дневному меню 26.03.2024г, на полдник для обеих возрастных категорий не выданы сырники (заменяли на булочку «Веснушка», из-за отсутствия творога). 04.04.2024г произведена замена одного вида пищевой продукции без учета пищевой ценности (при отсутствии печени, произведена замена на мясо курицы, перерасчет пищевой ценности не верный), что не соответствует требованиям п.8.1.4., Приложения №11, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ст.11 ст.28 ФЗ-52 от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».	Производить замену одного вида пищевой продукции с учетом ее пищевой ценности, согласно утвержденного примерного 10-ти дневного меню в соответствии с требованиями п.8.1.4., Приложения №11, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». – в срок до <b>30.09.2024</b>	Производим замену пищевой продукции строго с учетом ее пищевой ценности, в соответствии с требованиями п.8.1.4., Приложению №11 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, при верном перерасчете пищевой ценности.	Медицинская сестра Шушакова Т.М Калькулятор Щетинина Л.А.	Постоянно


7/8	Суммарные объемы блюд на завтрак в граммах 28.03.2024 г занижены для возрастной группы от 1 до 3-х лет при норме 350 гр., выдано 345, для категории от 3 до 7 лет при норме 400 гр., выдано 395 гр., Суммарные объемы блюд на второй завтрак в граммах 25.03.2024 г для возрастной группы от 1 до 3-х лет при норме 100 гр, были занижены; для категории от 3 до 7 лет, суммарные объемы блюд занижены 25.03.2024 и 03.04.2024 г при норме 600 гр., на 20гр и 30 гр. что не соответствует	Суммарные объемы блюд для возрастной группы от 1 до 3-х лет, для возрастной группы от 3-х до 7-ми лет, выдавать согласно требованиям п.8.1.2., Приложения №9 таблиц №3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20– в срок до <b>30.09.2024</b>	Фактическое питание детей осуществляется, согласно утвержденному меню	Медицинская сестра Шушакова Т.М Калькулятор Щетинина Л.А.	Постоянно Приложение №2
-----	---	--	---	--	-------------------------

	требованиям п.8.1.2., Приложения №9, СанПиН 2.3/2.4.3590-20,				
9	Уровень искусственной освещенности в игровой группе «Ягодка» 312лк, при допустимом уровне не менее 400лк), что не соответствует требованиям п.2.8.1, п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст11, ст28 ФЗ-2 от 30.03.1999г «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения».	Уровень искусственной освещенности в игровой группе «Ягодка» , привести в соответствие согласно требованиям п.2.8.1, п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». – в срок до <b>30.09.2024</b>	Произведена замена осветительных приборов в августе 2024 год. <b>Протокол</b>	Заведующий ДОУ Перминова Е.Ю.	Приложение №3
10	Журналы регистрации и контроля бактерицидных установок обеззараживания воздуха на пищеблоке ив группах ведутся не в соответствии с <b>МР 3.5.0315-23</b> «Методические рекомендации по выбору и применению систем очистки и обеззараживания воздуха в зданиях и помещениях общественного назначения» (не ведется подсчет отработанного времени), что не соответствует требованиям п.2.9.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст11, ст28 ФЗ-2 от 30.03.1999г «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения».	Журналы регистрации и контроля бактерицидных установок обеззараживания воздуха на пищеблоке ив группах привести в соответствии с <b>МР 3.5.0315-23</b> «Методические рекомендации по выбору и применению систем очистки и обеззараживания воздуха в зданиях и помещениях общественного назначения», согласно требованиям п.2.9.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст11, ст28 ФЗ-2 от 30.03.1999г «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения». – в срок до <b>30.09.2024</b>	1.Внесли изменения в журналы регистрации и контроля бактерицидных установок обеззараживания воздуха. 2. Произвели подсчет данных зафиксированных в журналах, в случае израсходования ресурса используемых ламп, своевременно подать заявку на приобретение и произвести замену ламп.	Воспитатели групп: Шадрунова А.А. Зиновьева С.Ю. Заведующий ДОУ Перминова Е.Ю.	Приложение №4


11	<p>На пищеблоке на складе не соблюдаются условия хранения пищевых продуктов: на складе t +23,6°C, хранится шиповник(с условиями хранения 0° С), смесь из сухофруктов(с условиями хранения не выше +20° С), изюм(с условиями хранения не выше +20° С, дата изготовления – июнь 2022г., срок реализации – 12 мес.), напиток кофейный «Злаковый» (с условиями хранения +18 С), что является нарушением требований ст.17.,п.7 ТР ТС 021/2011 « О безопасности пищевой продукции», утвержденный комиссией Таможенного союза от 09.12.2011г №880, ст11, ст28 ФЗ-52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».</p>	<p>На пищеблоке на складе соблюдать условия хранения пищевых продуктов согласно требованиям ст.17.,п.7 ТР ТС 021/2011 « О безопасности пищевой продукции», утвержденный комиссией Таможенного союза от 09.12.2011г №880, ст11, ст28 ФЗ-52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». – в срок до <b>30.09.2024</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Снизили температурный режим в складском помещении, за счет установки кондиционера.</li> <li>2. Не допускается попадания не соответствующих этикеток при вскрытии упаковки поставщика</li> </ol>	<p>Заведующий ДОУ Перминова Е.Ю. Заведующий хозяйством Щетинина Л.А.</p>	<p>Приложение №5  постоянно</p>
12/13/ 14/15	<p>Согласно Акту профилактического визита от 23.04.2024 г №42240041000110048886, не все сотрудники привиты от кори; сведения о вакцинации против гепатита В сертификатах профилактических прививок имеются не у всех сотрудников. Не достаточное количество сотрудников коллектива привито от гриппа, что не соответствует требованиям п.2769, п.62, п.761,п.2965, п4155 СанПиН 3.368-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»</p>	<p>Привить персонал согласно требованиям п.2769, п.62, п.761,п.2965, п4155 СанПиН 3.368-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» – в срок до <b>30.09.2024</b></p>	<p>-Провели сверку прививок, в отношении сертификатов профилактических прививок и амбулаторных карт всех сотрудников, на предмет не учтенных прививок.</p> <p>-Составили приблизительный график профилактических прививок, сотрудникам учреждения, согласно КАЛЕНДАРЮ ПРИВИВОК</p> <p>-Привили сотрудников коллектива согласно требованиям, п.2769, п.62, п.761, п.2965, п4155 СанПиН 3.368-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», по согласованию с медицинским учреждением с. Большая Талда. Нет данных на следующих сотрудников: Шушуакова Т.М. уволена Приказ от 05.08.2024г. №86 л/с; Перминова Е.Ю. уволена Приказ от 22.08.2024г. №94л/с</p>	<p>Медицинская сестра Шушакова Т.М</p> <p>Заведующий ДОУ Перминова Е.Ю.</p>	<p>Приложение №6  Приложение №7  Приложение №8</p>

16.	Не все сотрудники своевременно проходят профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, что является нарушением требований п.1.5. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст.11, ст.28, ст.29 ФЗ-52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».	Сотрудникам пройти профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию согласно требований п.1.5. «Санитарноэпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	Прошли регистрацию согласно требованиям, на платформе «Гигтест», поставили отметку о прохождении профессионально гигиенической аттестации согласно графика Шворак Е.А., Лилюкова К.А., Шушакова Т.М.	Медицинская сестра Шушакова Т.М Заведующий ДОУ Перминова Е.Ю.	Приложение №9
-----	--	--	--	---	---------------

Заведующий МАДОУ



/А.А. Шадрюнова



Ф-03-02-12-03-2021


## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе" в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе (ФФБУЗ «ЦГиЭКО» в г. Прокопьевске)  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе"  
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Юридический адрес: 650992, Кемеровская область-Кузбасс, город Кемерово, проспект Шахтеров, 20  
Телефон: 8(384-2) 64-30-30, факс 8(384-2)64-20-62  
e-mail: kem@42cgie.ru  
Фактический адрес места осуществления деятельности:

Кемеровская область-Кузбасс, город Прокопьевск, улица Подольская, 19  
Телефон: 8(384-6)69-85-58, факс 8(384-6)69-94-99  
e-mail: prk@42cgie.ru  
Номер записи в РАЛ: РОСС RU.0001.510750

УТВЕРЖДАЮ:  
Руководитель ИЛЦ

  
Г.С. Чистякова  
(ф.и.о. лица, утвердившего протокол)  
25.09.2024г.  
(дата утверждения)

М.П.

### ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ ОСВЕЩЕННОСТИ № 13729 от 25.09.2024г.

1.	Дата и время измерений: 24.09.2024г. 15ч.00мин.
2.	Наименование предприятия, организации (заявитель): Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение "Большетаптинский детский сад"
3.	Юридический адрес: 653208 Кемеровская область-Кузбасс, Прокопьевский район, с.Большая Талда, ул.Весенняя, 2
4.	Цель исследования: договор № 441 от 24.09.2024г.
5.	Наименование измерений(исследований): измерение параметров искусственной освещенности в помещениях
6.	Дополнительные сведения: Напряжение в сети – в начале измерений $U_1=222В$ , в конце измерений $U_2=222В$ . Измерения искусственного освещения проведены при затемненных окнах.
7.	Замеры произвел (Ф.И.О., должность): Гречкин В.В. - эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе
8.	Замеры проведены в присутствии (Ф.И.О., должность): Шадруновой А.А. - заведующего
9.	Наименование средств измерений и сведения о поверке: прибор комбинированный ТКА-ПКМ мод43 №43219 Свидетельство о поверке №С-БЧ/31-10-2023/290881479 до 30.10.2024г, мультиметр цифровой МУ-63, зав. №DF18719114, сертификат калибровке №82510-24 от до 22.05.2025г.
10.	Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения и давалось заключение: ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
11.	Источники физических факторов и их характеристики:

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Протокол на 2 страницах

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОСВЕЩЕННОСТИ

№ контрольной точки	Место измерений	Освещенность			
		Разряд зрительных работ	Система освещения, вид ламп	Измеренная освещенность, лк	Допустимая освещенность, лк
1	2	3	4	5	6
1	Игровая, группа "Ягодка"	А-2 Г-00-на полу	Общ.,светод. 9шт. Р=36Вт, h=3,0м.	510	400
2				530	
3				520	
4				535	
5				520	
6				505	
7				510	
8				520	
9				520	
средняя освещенность				519	

Мнения и интерпретации основаны на результатах, полученных для объектов, проходивших испытания

Ф.И.О., должность лица ответственного за проведение измерений и подготовку протокола:

эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений В.В. Гречкин



## Приложение № 5



План - график профилактических прививок сотрудников

МАДОУ «Большеталдинский детский сад»

№	Ф.И.О., сотрудника	АДСМ	Против Кори	Против Гриппа	Против Гепатита В	Против Клещевого энцефалита
1	Баталова К.В.	Июль 2030г.		Сентябрь 2025г.		
2	Безденежных Е.С.	Апрель 2026г.		26.09.2024г.		
3	Горевая Н.А.	Февраль 2029г.	01.10.2024г.	Сентябрь 2025г.		
4	Зиновьева С.Ю.	Июнь 2031г.		26.09.2024г.		
5	Иванцова Л.В.	Июль 2027г.	01.10.2024г.	Сентябрь 2025г.		
6	Копытова А.Н.	Май 2026г.	01.10.2024г.	Сентябрь 2025г.		
7	Коршунова А.Н.	Сентябрь 2026г.	15.10.2024г.	Сентябрь 2025г.		
8	Лиликова К.А.	Май 2026г.		Сентябрь 2025г.		01.10.2024г.
9	Сударикова Л.В.	Январь 2031г.		26.09.2024г.		
10	Филатова Л.Б.	Апрель 2034г.		26.09.2024г.		
11	Хован Т.Д.	Июль 2026г.		26.09.2024г.		
12	Шадрунова А.А.	Апрель 2026г.		26.09.2024г.		
13	Шворак Е.А.	Май 2034г.		15.10.2024г.		
14	Шушакова Н.М.	Июль 2034г.			Январь 2025г.	

